




Das Keukens  
Groenstraat 5a1  
5513 NB Wintelre  
040 2052884  
verkoop@daskeukens.nl  
www.daskeukens.nl

**TRISTAR keuken**  
**01A Fino 01 A Kunststof**

Gebr. van Gisbergen  
't Bogtje  
5095 CD Hooge Mierde  
Nederland  
Tel privé.: 013-509 12 65  
Mobiel: 06-520 515 91



Schaal: Aangepast kader



Das Keukens  
 Groenstraat 5a1  
 5513 NB Wintelre  
 040 2052884  
 verkoop@daskeukens.nl  
 www.daskeukens.nl

**TRISTAR keuken**  
**01A Fino 01 A Kunststof**

Gebr. van Gisbergen  
 't Bogtje  
 5095 CD Hooge Mierde  
 Nederland  
 Tel privé.: 013-509 12 65  
 Mobiel: 06-520 515 91

Das Keukens  
Groenstraat 5a1  
5513 NB Wintelre  
T 040 2052884  
verkoop@daskeukens.nl



Afleveradres:

Gebr. van Gisbergen  
't Bogtje  
5095 CD Hooge Mierde

Gebr. van Gisbergen  
't Bogtje  
5095 CD Hooge Mierde

Telefoon privé : 013-509 12 65 - 06-520 515 91  
E-mail : svanrhee@gisbergen.nl  
Contactpersoon : Erik Das  
Gewenste leverdatum: Nader te bepalen

Wintelre, 9-9-2023

**Offerte Nr. : 220574/1 Gebr. van Gisbergen**

Gebr. van Gisbergen,

**Project; 6 woningen Hoeve Zuid te Veldhoven**

**Kavel: 2 + 4 + 6**

Kavel: 1 + 3 + 5 zijn idem, alleen dan gespiegeld

## TRISTAR keuken

Modellen	: 01A Fino 01 A Kunststof
Frontuitvoering	: 100 Kunststof
Frontkleuren	: 468 Legragrijs
Randenkleuren front	: 468 Legragrijs
Uitvoering korpus	: KU Kunststof
Kleur korpus	: 168 Legragrijs
Uitv. korpus binnen v. glas	: DE Deco
Kleur korpus binnen v. glas	: 913 Alter
Greepcombinatie	: 572 Borculo zwart
Greep position	: GHO Greepboring horizontaal
Ladesystemen	: 001 Oriongrijs mat (standard)
Plinten	: KU Kunststof
Kleur plinten	: 168 Legragrijs
Vulstroken	: KU Kunststof
Kleur vulstroken	: 168 Legragrijs
Plaatmateriaal	: KU Kunststof
Kleur plaatmateriaal	: 168 Legragrijs
Uitvoering greep	: BORCULO572
Plinthoogte	: 130.00
Werkhoogte	: 942.00

## DEKKER werkbladen

Toplaminaat® (HPL)	: Toplaminaat® (HPL)
Uitvoering werkblad	: AMWD32 Multiplex met doorgeronde waterk
Kleur werkblad	: F812ST76 Fairy White
Uitvoering werkbladrand	: AMWD 32

## DAS KEUKENS

Accessoires	: Accessoires
-------------	---------------




## Meubelen

Pos.	Code / Scharnier	Aantal	Omschrijving
1	VHH-15	1,00 Stk	Vulstrook tbv corpus 1430 tot 1949 mm
2	HN8N4-143-56 / L	1,00 Stk	Koelkast-oven inbouwkast 1x Nis oven 450 1x Deur koelkast nis 884
3	ODI80-78-56	1,00 Stk	Spoelonderkast 2 deuren, alu bodemplaat 1 legplank
4	OD60-78-56 / R	1,00 Stk	Onderkast 1 volle deur, 2 legplanken
5	O2KB70-78-56	1,00 Stk	Onderkast 2 korfladen, 1 binnenlade
5.1	BES70	1,00 Stk	Bestekinzet kunststof donkergrijs voor lade 70 cm breed tbv ladediepte 500 mm
6	VO-15	1,00 Stk	Vulstrook tbv corpus 390 tot 1040 mm
8	PM18-2	0,38 m <sup>2</sup>	Plaatmateriaal 2-zijdig Afgewerkt in kleur Prijs per M <sup>2</sup> , Dikte 18 mm
8.1	EHT	1,00 Stk	Eenheidstoeslag voor KU/DE/AH/AM/FE/PS/LM
8.2	PR-200	1,00 Stk	Plintrooster RVS look
450	BORCULO572	6,00 Stk	Greep Borculo 572
501	PL13	2,00 Stk	Voorzetplint 130 mm hoog is bij de kastprijs inbegrepen incl. plintafluitprofiel

## Werkbladen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
500	AMWD-RH-060	2,13 m	Multiplex met waterkering (amwd) 60cm breed
500.1	SDE-0040	1,00 Stk	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB
500.2	AMWD-KRG	1,00 Stk	Kraangat in blad
500.3	AMWD-KPL	1,00 Stk	Uitsparingen opbouw kookplaat, opbouw spoelbak of powerport

## Apparatuur

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
2.1	KKS4088 / L	1,00 Stk	Etna, Inbouw sleepdeur koelkast (88 cm), energielabel F, totaal inhoud koelgedeelte 134 liter, energieverbruik 116 kWh/jaar, geluidsniveau 38 dB(A), geluidsklasse C, sleepdeur montage, heldere LED binnenverlichting, 4 draagplateaus, 3 deurbakken, 1 groentelade
			
2.2	A2132HRVS / L	1,00 Stk	Etna, Combi magnetron (45 cm), inhoud 32 liter, 5 magnetronstanden, 4 combinatiestanden, turbo hetelucht 140-230 gr, digitale timer, draaideur links, geschikt voor boven en onderbouw, draaiplateau 315 mm, kinderslot
7	KI2160RVS	1,00 Stk	Etna, Inductiekookplaat (59 cm) met RVS-sierlijst, 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W
			
9	AP260RVS	1,00 Stk	Etna, Schouwkap 60 cm breed, Led verlichting, afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m3/h
			
9.1	REC10	1,00 Stk	Etna, Koolstoffilter

## Montage

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
10	MONTAGE	2,78	Montage van de gespecificeerde artikelen. Bij de montage is, mits schriftelijk niet anders vermeld, niet inbegrepen; - Verleggen van de aansluitpunten, - Aansluiten van gas/water/electra/afvoeren, - Tegelwerkzaamheden, - Afkitten keuken en werkblad, - Verticale transport (levering) - Ombouwen en koven

11	KITTEN	4,00 mtr	<p>Afkitten van het werkblad.          Kleur: TRANSPARANT GRIJS (standaard)          Voorwaarden: De muren en hoeken dienen recht en haaks te zijn. Tussen muur en werkblad mag max. 2mm open blijven voor af te kitten. Tevens mogen de muren nog niet zijn voorzien van een afwerklaag.          Bij afwijkende situaties, komt het afkitten automatisch te vervallen. Het berekende bedrag wordt dan gecrediteerd.</p>
12	AANSLUITEN S+K	1,00	Aansluiten van een enkele spoelbak + keukenkraan
13	LEVERING	1,00	<p>Franco levering op locatie - begane grond.          Verticale levering alleen inbegrepen indien er een goedgekeurde goederenlift aanwezig is.</p>